













ELEMENTI PER IMPIANTI IDROTERMOSANITARI / ELEMENTS FOR WATER HEATING SYSTEMS






CATALOGO PRODOTTI / PRODUCTS CATALOGUE





CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION		* PREZZO €/CAD. EX WORKS PER MULTIPLI DI IMBALLO PRICE EX WORKS €/PCS. FOR FULL PACKAGE	** PEZZI PER SCATOLA PCS PER PACKAGE	** DIMENSIONI SCATOLA cm PACKAGE SIZE	** PESO LORDO SCATOLA kg PACKAGE WEIGHT	** PEZZI PER BANCALE PCS PER PALLET
S/000.0101.01	GRAFFETTA DI FISSAGGIO IN AUTOMATICO per l'ancoraggio del tubo fino a Ø 20mm ai pannelli isolanti in polistirene espanso - strisce da 30 pz. per apposito attrezzo S/000.0109.00 - dim.: h=45mm <i>AUTOMATIC STAPLE, for fastening pipe till Ø 20mm to expanded polystyrene panels - line with 30 pcs for dedicated setting tool code S/000.0109.00 - dim.: h=45mm</i>			900	30x20x15	1,900	86.400
S/000.0101.00	GRAFFETTA DI FISSAGGIO IN MANUALE per l'ancoraggio del tubo fino a Ø 20mm ai pannelli isolanti in polistirene espanso - sciolte in sacchetti da 200 pz. - dim.: h=45mm <i>MANUAL STAPLE, for fastening pipe till Ø 20mm to expanded polystyrene panels - bags with 200 pcs - dim.: h=45mm</i>			10.000	58x38x46	19,500	160.000
S/000.0119.01	GRAFFETTA DI FISSAGGIO IN AUTOMATICO per l'ancoraggio del tubo fino a Ø 20mm ai pannelli isolanti in polistirene espanso ribassati (minimo 20mm) - strisce da 30 pz. per apposito attrezzo S/000.0109.00 - dim.: h=39mm <i>AUTOMATIC STAPLE, for fastening pipe till Ø 20mm to lowered (min. 20mm) expanded polystyrene panels - line with 30 pcs for dedicated setting tool code S/000.0109.00 - dim.: h=39mm</i>			1.050	30x20x15	2,000	100.800
S/000.0119.00	GRAFFETTA DI FISSAGGIO IN MANUALE per l'ancoraggio del tubo fino a Ø 20mm ai pannelli isolanti in polistirene espanso ribassati (minimo 20mm) - sacchetti da 200 pz. - dim.: h=39mm <i>MANUAL STAPLE, for fastening pipe till Ø 20mm to lowered (min. 20mm) expanded polystyrene panels - bags with 200 pcs - dim.: h=39mm</i>			10.000	58x38x46	16,300	160.000







S/000.0133.01	<p>GRAFFETTA DI FISSAGGIO IN AUTOMATICO "STRONG" per l'ancoraggio del tubo fino a Ø 20mm ai pannelli isolanti in polistirene espanso rivestiti con foglio di alluminio - strisce da 30 pz. per apposito attrezzo S/000.0109.00 - dim.: h=42mm</p> <p><i>AUTOMATIC STAPLE "STRONG", for fastening pipe till Ø 20mm to reinforced expanded polystyrene panels - line with 30 pcs for dedicated setting tool code S/000.0109.00 - dim.: h=42mm</i></p>			1.050	30x20x15	2,000	100.800
S/000.0139.01	<p>GRAFFETTA DI FISSAGGIO IN AUTOMATICO (spessore 6mm) per l'ancoraggio del tubo fino a Ø 20mm ai pannelli isolanti in polistirene espanso (minimo 40mm) - strisce da 30 pz. per apposito attrezzo S/000.0109.00 - dim.: h=56mm</p> <p><i>AUTOMATIC STAPLE (6mm thickness), for fastening pipe till Ø 20mm to expanded polystyrene panels (minimum 40mm) - line with 30 pcs for dedicated setting tool code S/000.0109.00 - dim.: h=56mm</i></p>			690	30x20x15	2,000	66.240
S/000.0102.00	<p>GRAFFETTA DI FISSAGGIO IN MANUALE per l'ancoraggio del tubo fino a Ø 20mm ai pannelli isolanti in polistirene espanso - sciolte in sacchetti da 200 pz. - dim.: h=50mm</p> <p><i>MANUAL STAPLE, for fastening pipe till Ø 20mm to expanded polystyrene panels - bags with 200 pcs - dim.: h=50mm</i></p>			10.000	58x38x46	17,500	160.000
S/000.0104.00	<p>CAVALLOTTO per l'ancoraggio del tubo ai pannelli isolanti di polistirene espanso - sacchetti da 100 pz. - dim.: interasse=75mm, h=28mm</p> <p><i>CLIP for fastening pipe to expanded polystyrene panels - bags with 100 pcs - dim.: centre distance=75mm, h=50mm</i></p>			4.000	58x38x46	15,000	64.000
S/000.0147.00	<p>CLIP A UNCINO per fissaggio tubi fino a Ø 32mm o ancoraggio pannelli - sacchetti da 50 pz. - dim.: l=60mm, Ø=8mm</p> <p><i>HOOK-CLIP for fastening pipe till Ø 32mm or fixing expanded polystyrene panels - bags with 50 pcs - dim.: w=60mm, Ø=8mm</i></p>			1.000	37x59x20	6,500	36.000
S/000.0100.00	<p>CLIP FERMATUBO MANUALE FILO 3mm per l'ancoraggio del tubo Ø 14-20mm alla rete elettrosaldada filo Ø 3mm - sciolte in sacchetti da 100 pz.</p> <p><i>MANUAL CLIP WIRE 3mm for anchoring pipe Ø 14-20mm to electro-welded mesh wire 3mm - bags with 100 pcs</i></p>			2.400	58x38x46	15,000	38.400
S/000.0103.00	<p>CLIP FERMATUBO MANUALE FILO 3mm per l'ancoraggio del tubo Ø 17mm alla rete elettrosaldada filo Ø 3mm - sciolte in sacchetti da 200 pz.</p> <p><i>MANUAL CLIP WIRE 3mm for anchoring pipe Ø 17mm to electro-welded mesh wire 3mm - bags with 200 pcs</i></p>			6.000	58x38x46	12,500	96.000





S/000.0106.01	CLIP DI FISSAGGIO IN AUTOMATICO per l'ancoraggio del tubo fino a Ø 17mm alla rete elettrosaldada filo Ø 3mm - strisce da 50 pz. per apposito attrezzo S/000.0116.00 <i>AUTOMATIC CLIP WIRE 3mm for anchoring pipe till Ø 17mm to electro-welded mesh wire Ø 3mm - line with 50 pcs for dedicated setting tool code S/000.0116.00</i>			1.700	30x20x15	3,000	163.200
S/000.0105.00	CLIP FERMATUBO Ø 20mm MANUALE FILO 5-5,5mm per l'ancoraggio del tubo Ø 20mm alla rete elettrosaldada filo Ø 5-5,5mm - sacchetti da 100 pz. <i>MANUAL CLIP PIPE Ø 20mm WIRE 5-5,5mm for anchoring pipe Ø 20mm to electro-welded mesh wire Ø 5-5,5mm - bags with 100 pcs</i>			2.000	58x38x46	21,500	32.000
S/000.0111.00	CLIP FERMATUBO Ø 25mm MANUALE FILO 5-5,5mm per l'ancoraggio del tubo Ø 25mm alla rete elettrosaldada filo Ø 5-5,5mm - sacchetti da 100 pz. <i>MANUAL CLIP PIPE Ø 25mm WIRE 5-5,5mm for anchoring pipe Ø 25mm to electro-welded mesh wire Ø 5-5,5mm - bags with 100 pcs</i>			2.000	58x38x46	22,800	32.000
S/000.0126.00	FISSATUBO PER RETE per fissare il tubo fino Ø 25mm alla rete industriale (filo Ø max 10mm) - sacchetti da 50 pz. <i>PIPE FIXER FOR MESH for anchoring pipe till Ø 25mm to industrial electro-welded mesh (wire max. 10mm) - bags with 50 pcs</i>			2.000	58x38x46	24,500	32.000
S/000.0107.00	CURVA 90° per tubi Ø 16-18mm, per la curvatura a freddo e la protezione del tubo - sacchetti da 50 pz. <i>ELBOW 90° for pipe Ø 16-18mm, to use as bend former and to protect pipe - bags with 50 pcs</i>			500	58x38x46	20,000	8.000
S/000.0108.00	CURVA 90° per tubi Ø 20-22mm per la curvatura a freddo e la protezione del tubo - sacchetti da 50 pz. <i>ELBOW 90° for pipe Ø 20-22mm, to use as bend former and to protect pipe - bags with 50 pcs</i>			300	58x38x46	18,000	4.800
S/000.0132.00	CURVA 90° "BIG" per tubi Ø 25-28mm per la curvatura a freddo e la protezione del tubo - sacchetti da 25 pz. <i>ELBOW 90° "BIG" for pipe Ø 25-28mm, to use as bend former and to protect pipe - bags with 25 pcs</i>			150	58x38x46	15,000	2.400

S/000.0146.00	GUIDA PER TUBO Ø 8mm con passo di 50 mm da utilizzare con cod. S/000.0148.00 per la posa a parete delle tubazioni - dim.: l=500mm, h=9mm, p=15mm RAIL FOR PIPE Ø 8mm with pitch 50mm to be used with article code S/000.0148.00, to fix pipe to the wall - dim.: l=500mm, h=9mm, w=15mm			600	37x59x20	15,000	21.600
S/000.0148.00	REGGICURVA PER TUBO Ø 8mm da utilizzare con cod. S/000.0146.00 per la curvatura a freddo e protezione del tubo - sacchetti da 50 pz. BEND FOR PIPE Ø 8mm to be used with code S/000.0146.00 for bend forming and to protect pipe - bags with 50 pcs			900	37x59x20	15,000	32.400
S/000.0117.00	GUIDA PER TUBO Ø10-12mm con passo di 60 mm per la posa a parete delle tubazioni - dim.: l=900mm, h=20mm, p=35mm RAIL FOR PIPE Ø 10-12mm pitch 60mm to fix pipe to the wall - dim.: l=900mm, h=20mm, w=35mm			150	38x105x30	20,000	1.800
S/000.0128.00	GUIDA SENZA BIADESIVO PER TUBO Ø 16-17mm passo 50mm per la posa delle tubazioni - dim.: l=1.000mm, h=28mm, p=40mm RAIL FOR PIPE Ø 16-17mm pitch 50mm to fix pipe - dim.: l=1.000mm, h=28mm, w=40mm			80	38x105x30	17,000	960
S/000.0128.02	GUIDA CON BIADESIVO PER TUBO Ø 16-17mm passo 50 mm per la posa delle tubazioni - dim.: l=1.000mm, h=28mm, p=40mm RAIL WITH ADHESIVE TAPE FOR PIPE Ø 16-17mm pitch 50mm to fix pipe - dim.: l=1.000mm, h=28mm, w=40mm			80	38x105x30	17,000	960
S/000.0118.00	GUIDA SENZA BIADESIVO PER TUBO Ø 17 o 25mm passo 100mm per la posa delle tubazioni - dim.: l=1.000mm, h=40mm, p=50mm RAIL FOR PIPE Ø 17 or 25mm pitch 100mm to fix pipe - dim.: l=1.000mm, h=40mm, w=40mm			50	38x105x30	17,000	600
S/000.0118.02	GUIDA CON BIADESIVO PER TUBO Ø 17 o 25mm passo 100mm per la posa delle tubazioni - dim.: l=1.000mm, h=40mm, p=50mm RAIL WITH ADHESIVE TAPE FOR PIPE Ø 17 or 25mm pitch 100mm to fix pipe - dim.: l=1.000mm, h=40mm, w=50mm			50	38x105x30	17,000	600

S/000.0140.00	GUIDA SENZA BIADESIVO PER TUBO Ø 20mm e OVALE 17x24mm passo 50mm per la posa delle tubazioni - dim.: l=1.000mm, h=30mm, p=50mm <i>RAIL FOR PIPE Ø 20mm or OVAL 17x24mm pitch 50mm to fix pipe - dim.: l=1.000mm, h=30mm, w=50mm</i>			63	38x105x30	16,600	756
S/000.0140.02	GUIDA CON BIADESIVO PER TUBO Ø 20mm e OVALE 17x24mm passo 50mm per la posa delle tubazioni - dim.: l=1.000mm, h=30mm, p=50mm <i>RAIL WITH ADHESIVE TAPE FOR PIPE Ø 20mm or OVAL 17x24mm pitch 50mm to fix pipe - dim.: l=1.000mm, h=30mm, w=50mm</i>			63	38x105x30	17,000	756
S/000.0141.00	GUIDA PER TUBO Ø 20mm e OVALE 17x24mm passo 50mm con dentini di ancoraggio al pannello in polistirene espanso, per la posa delle tubazioni - dim.: l=1.000mm, h=30mm, p=50mm <i>RAIL FOR PIPE Ø 20mm or OVAL 17x24mm pitch 50mm with anchoring hooks for expanded polystyrene panels, to fix pipe - dim.: l=1.000mm, h=30mm, w=50mm</i>			63	38x105x30	20,000	756
S/000.0125.00	DISTANZIALE PER DOPPIA RETE per l'ancoraggio della rete elettrosaldata nei getti in calcestruzzo, assicura il sollevamento della stessa dal fondo (30mm) e l'ottimale distanza tra le due reti (55mm) e le tubazioni - dim.: l=150mm, h=95mm <i>DISTANCE-KEEPER FOR DOUBLE MESH to fix electro-welded mesh in concrete grond, ensure distance from bottom (30mm) and optimal distance between the two meshes (55mm) and pipes - dim.: w=150mm, h=95mm</i>			200	37x79x56	17,000	1.800
S/000.0120.00	TAPPO PER TUBO diametro interno Ø 6-8mm <i>CAP FOR PIPE intern hole Ø 6-8mm</i>			-	-	-	-
S/000.0121.00	TAPPO PER TUBO diametro interno Ø 10mm <i>CAP FOR PIPE intern hole Ø 10mm</i>			-	-	-	-
S/000.0122.00	TAPPO PER TUBO diametro interno Ø 13mm <i>CAP FOR PIPE intern hole Ø 13mm</i>			-	-	-	-
S/000.0123.00	TAPPO PER TUBO diametro interno Ø 17mm <i>CAP FOR PIPE intern hole Ø 17mm</i>			-	-	-	-
S/000.0124.00	TAPPO PER TUBO diametro interno Ø 20mm <i>CAP FOR PIPE intern hole Ø 20mm</i>			-	-	-	-

S/000.0142.00	ANIMA PER TUBO Ø 8x1mm - ideale per calibrare il tubo con foro interno Ø 6mm <i>INSERT FOR PIPE Ø 8x1mm - ideal to calibrate pipe with intern hole Ø 6mm</i>			-	-	-	-
S/000.0143.00	ANIMA PER TUBO Ø 14x2mm - ideale per calibrare il tubo con foro interno Ø 10mm <i>INSERT FOR PIPE Ø 14x2mm - ideal to calibrate pipe with intern hole Ø 10mm</i>			-	-	-	-
S/000.0144.00	ANIMA PER TUBO Ø 16x2mm - ideale per calibrare il tubo con foro interno Ø 12mm <i>INSERT FOR PIPE Ø 16x2mm - ideal to calibrate pipe with intern hole Ø 12mm</i>			-	-	-	-
S/000.0145.00	ANIMA PER TUBO Ø 20x2mm - ideale per calibrare il tubo con foro interno Ø 16mm <i>INSERT FOR PIPE Ø 20x2mm - ideal to calibrate pipe with intern hole Ø 16mm</i>			-	-	-	-
S/000.0136.00	ANIMA PER TUBO Ø 1/2" - ideale per calibrare il tubo con foro interno Ø 11mm <i>INSERT FOR PIPE Ø 1/2" - ideal to calibrate pipe with intern hole Ø 11mm</i>			-	-	-	-
S/000.0137.00	ANIMA PER TUBO Ø 3/4" - ideale per calibrare il tubo con foro interno Ø 17mm <i>INSERT FOR PIPE Ø 3/4" - ideal to calibrate pipe with intern hole Ø 17mm</i>			-	-	-	-
S/000.0138.00	ANIMA PER TUBO Ø 1" - ideale per calibrare il tubo con foro interno Ø 22mm <i>INSERT FOR PIPE Ø 1" - ideal to calibrate pipe with intern hole Ø 22mm</i>			-	-	-	-
S/000.0109.00	ATTREZZO FISSAGRAFFETTE per l'ancoraggio in automatico ai pannelli in polistirene espanso delle seguenti graffette: cod. S/000.0101.01 - S/000.0119.01 - S/000.0133.01 - S/000.0139.01 <i>SETTING TOOL for automatic fastening to expanded polystyrene panels of the following staples: cod. S/000.0101.01 - S/000.0119.01 - S/000.0133.01 - S/000.0139.01</i>				1	Sacchetto 28x110 Beutel 28x110	2,000
S/000.0116.00	ATTREZZO FISSACLIP per l'ancoraggio in automatico alla rete elettrosaldada delle clip cod. S/000.0106.01 <i>SETTING TOOL for automatic fastening to electro-welded mesh of the staples cod. S/000.0106.01</i>			1	Sacchetto 28x110 Beutel 28x110	2,000	-
S/000.0127.00	CALIBRATORE TUBI MULTISTRATO fino a Ø 32x3mm <i>CALIBER FOR MULTILAYER-PIPE till Ø 32x3mm</i>			1	Sacchetto 28x110 Beutel 28x110	2,000	-

S/000.0110.00	SVOLGIROTOLO IN FERRO TROPICALIZZATO con base a 5 pioli, per una pratica e rapida posa del tubo <i>UNROLLER OF IRON with 5 stake basement, for an easy and rapid pipe laying</i>			1	68x17x28	16,500	-
S/000.0149.00	PALLET IN PLASTICA - dim: l=750mm, p=750mm, h=105mm <i>PLASTIC PALLET - dim: w=750mm, d=750mm, h=105mm</i>			-	-	1,600	80
S/000.0150.00 S/000.0150.10	CASSETTA UNIVERSALE METALLO-PLASTICA 400 con profondità regolabile (COD .00 80-130mm / COD .10 110-160mm), coperchio in ABS, completa di piedini, zoccolo anteriore, 2 guide mobili portastaffe, protezione intonaco - dim: l=400mm, h=600mm <i>UNIVERSAL METAL-PLASTIC BOX 400 with adjustable depth (COD .00 80-130mm / COD .10 110-160mm), cover of ABS, feet, front basement, 2 movable rail for brackets, plaster cover - dim: w=400mm, h=600mm</i>			1	47x69x10 47x75x13	5,400 5,900	36 34
S/000.0151.00 S/000.0151.10	CASSETTA UNIVERSALE METALLO-PLASTICA 600 con profondità regolabile (COD .00 80-130mm / COD .10 110-160mm), coperchio in ABS, completa di piedini, zoccolo anteriore, 2 guide mobili portastaffe, protezione intonaco - dim: l=600mm, h=600mm <i>UNIVERSAL METAL-PLASTIC BOX 600 with adjustable depth (COD .00 80-130mm / COD .10 110-160mm), cover of ABS, feet, front basement, 2 movable rail for brackets, plaster cover - dim: w=600mm, h=600mm</i>			1	64x72x10 64x79x13	6,800 7,400	26 23
S/000.0152.00 S/000.0152.10	CASSETTA UNIVERSALE METALLO-PLASTICA 800 con profondità regolabile (COD .00 80-130mm / COD .10 110-160mm), coperchio in ABS, completa di piedini, zoccolo anteriore, 2 guide mobili portastaffe, protezione intonaco - dim: l=800mm, h=600mm <i>UNIVERSAL METAL-PLASTIC BOX 800 with adjustable depth (COD .00 80-130mm / COD .10 110-160mm), cover of ABS, feet, front basement, 2 movable rail for brackets, plaster cover - dim: w=800mm, h=600mm</i>			1	68x89x10 68x97x13	8,400 9,200	20 19
S/000.0153.00 S/000.0153.10	CASSETTA UNIVERSALE METALLO-PLASTICA 1000 con profondità regolabile (COD .00 80-130mm / COD .10 110-160mm), coperchio in ABS, completa di piedini, zoccolo anteriore, 2 guide mobili portastaffe, protezione intonaco - dim: l=1000mm, h=600mm <i>UNIVERSAL METAL-PLASTIC BOX 1000 with adjustable depth (COD .00 80-130mm / COD .10 110-160mm), cover of ABS, feet, front basement, 2 movable rail for brackets, plaster cover - dim: w=1000mm, h=600mm</i>			1	68x110x10 68x120x13	10,000 10,900	19 18

S/000.0154.00 S/000.0154.10	PROLUNGA FILETTATA MM 3/4" 80mm - colore naturale (.00) o nero (.10) THREADED EXTENSION 3/4" 80mm - natural color (.00) or black (.10)	 		570	37x59x20	16,000	20.520
S/000.0155.00 S/000.0155.10	PROLUNGA FILETTATA MM 3/4" 110mm - colore naturale (.00) o nero (.10) THREADED EXTENSION 3/4" 110mm - natural color (.00) or black (.10)			350	37x59x20	14,000	12.600
S/000.0156.00 S/000.0156.10	PROLUNGA FILETTATA MM 1" 130mm - colore naturale (.00) o nero (.10) THREADED EXTENSION 1" 130mm - natural color (.00) or black (.10)	 		210	37x59x20	13,000	7.560
S/000.0157.00 S/000.0157.10	PROLUNGA FILETTATA MM 1" 221mm - colore naturale (.00) o nero (.10) THREADED EXTENSION 1" 221mm - natural color (.00) or black (.10)			110	37x59x20	12,000	3.960

**** IL NUMERO DEI PEZZI, LA DIMENSIONE ED IL PESO RELATIVI ALLA SCATOLE ED AI BANCALI SONO INDICATIVI
PCS. NUMBER, PACKAGE AND PALLET SIZE AND WEIGHT ARE ONLY APPROXIMATE**